

Приложение №8
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

Типовой проект летнего кафе. Тип 8



Конструктивное решение.

Рекомендуемые габариты - 7200х9000 мм.

Высота – 4000 мм.

Модульная конструкция с поперечным шагом колонн - 2350-2400 мм, продольным шагом колонн - 2850-3000 мм.

Основной несущий каркас выполнен из деревянного бруса квадратного сечения размером 100х100 мм. Стропильная часть выполнена из сдвоенной доски сечением 30х100 мм. Угол ската кровли - 15-20 градусов.

Планировочное решение.

В центральной части летнего кафе могут быть предусмотрены служебные помещения для функционирования летнего кафе (складская зона, бар, с/у).

Наружная отделка.

Нижняя часть стены (ограждение) обшита вертикальной деревянной доской шириной 100-125 мм.

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Покрытие кровли - представляет собой натянутый на деревянный каркас тент.

Возможно использование занавесей декоративных и защитных из тентовой ткани.


Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на эмальной основе.

Благоустройство.

В конструкции ограждения предусмотрены ниши для размещения кашпо с живыми цветами



Фасад в осях 1-4



Цветовое решение



Ограждение, покрытие пола



КОЛОННЫ



покрытие кровли (тент)



Фасад в осях Г-А

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

И.В.Сивов